



フローリングコレクション

ウッディワールド株式会社



美しさと品質を維持して頂く為に

無垢フローリングの特徴のご案内

無垢フローリングは非常にデリケートな材ですが、優しく大切に扱う事で、長きに渡り、その美しい色つや・品質を保つことができます。

天然木は呼吸し調湿します

無垢材は、季節により調湿する為、形状が変化します。
その過程で、収縮・反り・割れ等が発生する場合があります。
天然木が持つ調湿機能によるものをご理解ください。



天然木の表情は異なります

木目・節・色味は1枚ずつ異なります。
表面に小さな節・黒いスジ・テカリ等が発生する場合があります。
1枚ずつ異なる天然木ならではの豊かな表情をお楽しみください。



お手入れで味わいが増します

定期的にお手入れする事で、年月を経るごとに無垢材ならではの味わい、深い色つやが増します。
日頃の乾拭と、半年に1回程度の無垢フローリング用ワックスの塗布をおすすめします。
















水気を避ける事がポイントです

天然木は水がかからないようにご注意ください。
反り・むくれ、無塗装であれば、毛羽立ちの原因となりますので速やかにお拭きとりください。
キッチン等の水回りはマットを敷くなど、十分にご注意ください。



※ サンプルや色見本と実際の色や木目が異なる場合があります。自然素材ならではの表情の違いをご理解下さい。

無垢フローリング ナラ・オーク**4****カバ・バーチ****5****ウォールナット・ブラックウォールナット****6****チーク****7****アカシア****7****メープル****8****ミャンマーチェリー****8****カリン ローズウッド****9****ビリアン(ウリン) マホガニー****9****バンブー****10****レッドパイン****10****無垢 & 複合フローリング・直貼り対応****ナラ カバ プナ****11****無垢フローリング・床暖房対応****ナラ・オーク カバ・バーチ****12****バンブー チーク****13****杉 桧****13****複合フローリング・W T O シリーズ (表層4mm) オーク****14****アッシュ****14****複合フローリング・C3シリーズ (表層3mm) オーク****15****チーク ウォールナット****15****複合フローリング・KIシリーズ (表層2~3mm) オーク メープル ビーチ ウォールナット****16****ヒッコリー スクピラ****17****複合フローリング・C2シリーズ (12mm厚) オーク ウォールナット****17****無垢寄木<ナチュラルパーケット> 無垢寄木****18****ヘリンボーン****19****合板寄木<インペリアルデザインフロー> 合板寄木****20****オーダーカラーフロア オーク****21****コルクフローリング コルク****22,23**

※フローリングにあわせた框・巾木も受注生産で承っております。詳細は担当営業までお問い合わせ下さい


無垢フローリング




C-110

ナラ・オーク

無垢・Aグレード(小さな葉節や色違い部分は含まれます) 中国産



ユニ・ウレタンクリア塗装
定価:¥32,000/坪 ¥9,697/m²
 Aグレード 15x90x1820mm
 1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



ユニ・自然塗装
定価:¥34,100/坪 ¥10,333/m²
 Aグレード 15x90x1820mm
 1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



ユニ・無塗装
定価:¥30,400/坪 ¥9,212/m²
 Aグレード 15x90x1820mm
 1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)
 無塗装品は、特注塗装も承ります。
 (受注数量10坪以上からです)
 詳細は担当営業までお問合せ下さい。



OPC・自然塗装
定価:¥43,500/坪 ¥13,182/m²
 Aグレード 15x120x乱尺mm
 1ケース入数:1.75m²≒0.5坪

無垢・節有くワイルドオーク>ナラの中でも天然樹木独特の木目、節が強く出ています。 中国産



ユニ・ウレタンクリア塗装
定価:¥28,600/坪 ¥8,667/m²
 節有グレード 15x90x1820mm
 1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



ユニ・自然塗装
定価:¥30,800/坪 ¥9,333/m²
 節有グレード 15x90x1820mm
 1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)




無垢・節有 ベトナム産



ユニ・ウレタンクリア塗装
定価:¥32,000/坪 ¥9,697/m²
 節有グレード 15x90x1820mm
 1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



ユニ・ウレタンクリア塗装
定価:¥35,000/坪 ¥10,606/m²
 節有グレード 15x120x1820mm
 1ケース入数:7枚(1.5288m²≒0.5坪)




OPC・ウレタンクリア塗装
定価:¥38,000/坪 ¥11,515/m²
 節有グレード 15x120x450・600・900(乱尺)mm
 1ケース入数:1.512m²≒0.5坪

無垢フローリング



カバ・バーチ

無垢・Aグレード(小さな葉節や色違い部分は含まれます) 中国産




ユニ・ウレタンクリア塗装

定価:¥31,700/坪 ¥9,606/㎡

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)




ユニ・自然塗装

定価:¥34,100/坪 ¥10,333/㎡

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)



ユニ・無塗装

定価:¥30,200/坪 ¥9,152/㎡

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)

無塗装品は、特注塗装も承ります。
(受注数量10坪以上からです)
詳細は担当営業までお問合せ下さい。

無垢・節有くナチュラルバーチ> カバの中でも天然樹木独特の木目、節が強く出ています。 中国産



ユニ・ウレタンクリア塗装

定価:¥28,600/坪 ¥8,667/㎡

節有グレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)



ユニ・自然塗装

定価:¥30,800/坪 ¥9,333/㎡

節有グレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)



C-351

無垢フローリング

ブラックウォールナット

無垢・節有グレード 中国産

ブラックウォールナット

C-1810

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価:¥50,600/坪 ¥15,333/㎡

節有グレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ブラックウォールナット

C-1811

ユニ・自然塗装

定価:¥52,800/坪 ¥16,000/㎡

節有グレード 15x90x1820mm


1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ブラックウォールナットは日焼けで
変色する色差が大きい樹種です。

※この樹種は日焼けで色が明るく変化します。

日焼け前

日焼け後
ガラス越し日光
約半年経過



ウォールナット

無垢 中国産

ウォールナット


C-890

OPC・ウレタン着色塗装

定価:¥53,900/坪 ¥16,333/㎡

Aグレード 17x90x450・600・900(乱尺)mm


1ケース入数:1.62㎡≒0.5坪



無垢フローリング

チーク

無垢・Aグレード(小さな葉節や色違い部分は含まれます) ベトナム産



ユニ・ウレタンクリア塗装

定価:¥46,200/坪 ¥14,000/m²

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



ユニ・自然塗装

定価:¥49,500/坪 ¥15,000/m²

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



ユニ・無塗装

定価:¥44,000/坪 ¥13,333/m²

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



アカシア

無垢・節有グレード ベトナム産



ユニ・ウレタンクリア塗装

定価:¥26,400/坪 ¥8,000/m²

節有グレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



ユニ・自然塗装

定価:¥30,800/坪 ¥9,333/m²

節有グレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



ユニ・ウレタン着色塗装(チーク色)

定価:¥26,400/坪 ¥8,000/m²

節有グレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)

無垢フローリング

メープル

無垢・Aグレード(小さな葉節や色違い部分は含まれます) 中国産



ユニ・ウレタンクリア塗装

定価:¥39,600/坪 ¥12,000/m²

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



ミャンマーチェリー

※「ミャンマーチェリー」は弊社商品名です。樹種名ではありません。

無垢・Aグレード(小さな葉節や色違い部分は含まれます) ミャンマー産



ユニ・ウレタンクリア塗装

定価:¥28,600/坪 ¥8,667/m²

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



ユニ・自然塗装

定価:¥28,600/坪 ¥8,667/m²

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



ユニ・ウレタン着色塗装(ダーク色)

定価:¥28,600/坪 ¥8,667/m²

Aグレード 15x90x1820mm


1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)



無垢フローリング

カリン

無垢・Aグレード(小さな葉節・色違い部分含む) ラオス産




ユニ・ウレタンクリア塗装
定価:¥52,800/坪 ¥16,000/㎡
 Aグレード 15x90x1820mm
 1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)




ローズウッド

無垢・Aグレード(小さな葉節・色違い部分含む) インドネシア産



ユニ・ウレタン着色塗装
定価:¥59,400/坪 ¥18,000/㎡
 Aグレード 15x90x1820mm
 1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)



ピリアン(原産地名:ウリン)

無垢・Aグレード(小さな葉節・色違い部分含む) マレーシア産



OPC・無塗装
定価:¥52,800/坪 ¥16,000/㎡
 Aグレード 15x90x600・900(乱尺)mm
 1ケース入数:1.62㎡≒0.5坪




マホガニー

無垢・Aグレード(小さな葉節・色違い部分含む) インドネシア産



ユニ・ウレタン着色塗装
定価:¥50,600/坪 ¥15,333/㎡
 Aグレード 15x90x1820mm
 1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)



無垢フローリング

バンブー（孟宗竹）

無垢・Aグレード(小さな葉節や色違い部分は含まれます) 中国産



平積層・ウレタンクリア塗装

定価:¥39,600/坪 ¥12,000/㎡

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)



平積層・ウレタンクリア塗装

定価:¥39,600/坪 ¥12,000/㎡

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64㎡≒0.5坪)

燻蒸



バンブー 平積層 断面



レッドパイン

無垢・節有グレード ヨーロッパ産

※レッドパインは節部分にパテでの補修がある場合があります。



OPC・無塗装

定価:¥27,500/坪 ¥8,333/㎡

節有グレード 15x110x1820mm

1ケース入数:8枚(1.6㎡≒0.5坪)



OPC・無塗装

定価:¥32,200/坪 ¥9,758/㎡

節有グレード 21x137x1900mm

1ケース入数:6枚(1.56㎡≒0.5坪)



E-723

無垢 & 複合フローリング・直貼り対応

※無垢 & 複合直貼りシリーズは受注生産品となります。納期:約2週間。

ナラ



直貼

受注
生産

無垢・赤白源平部分混合


品番:C-170J
OPC・ウレタンクリア塗装
定価:¥46,200/坪 ¥14,000/m²
ABグレード 15(内カルブ2)x75x乱尺mm
1ケース入数:1.64m²≒0.5坪
直貼りタイプ(裏面カルブ付)

複合 表層2mm・赤白源平部分混合

品番:C-170JF
OPC・ウレタンクリア塗装
定価:¥37,620/坪 ¥11,400/m²
ABグレード 15(内表層2・カルブ2)x75x909mm
1ケース入数:1.64m²≒0.5坪
直貼りタイプ(裏面カルブ付)

※90幅・150幅、厚さ12mmの商品もあります。お問合せ下さい。

カバ



直貼

受注
生産

無垢・赤白源平部分混合


品番:C-370J
OPC・ウレタンクリア塗装
定価:¥46,200/坪 ¥14,000/m²
ABグレード 15(内カルブ2)x75x乱尺mm
1ケース入数:1.64m²≒0.5坪
直貼りタイプ(裏面カルブ付)

複合 表層2mm・赤白源平部分混合

品番:C-370JF
OPC・ウレタンクリア塗装
定価:¥37,620/坪 ¥11,400/m²
ABグレード 15(内表層2・カルブ2)x75x909mm
1ケース入数:1.64m²≒0.5坪
直貼りタイプ(裏面カルブ付)
※90幅・150幅、厚さ12mmの商品もあります。お問合せ下さい。



ブナ



直貼


受注
生産

無垢・赤白源平部分混合

品番:C-1370J
OPC・ウレタンクリア塗装
定価:¥46,200/坪 ¥14,000/m²
ABグレード 15(内カルブ2)x75x乱尺mm
1ケース入数:1.64m²≒0.5坪
直貼りタイプ(裏面カルブ付)

複合 表層2mm・赤白源平部分混合

品番:C-1370JF
OPC・ウレタンクリア塗装
定価:¥37,620/坪 ¥11,400/m²
ABグレード 15(内表層2・カルブ2)x75x909mm
1ケース入数:1.64m²≒0.5坪
直貼りタイプ(裏面カルブ付)
※90幅・150幅、厚さ12mmの商品もあります。お問合せ下さい。



無垢フローリング・床暖房対応

ナラ・オーク

無垢・床暖房 中国産



床暖

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価:¥48,400/坪 ¥14,667/㎡

Aグレード 15x75x1820mm

1ケース入数:12枚(1.64㎡≒0.5坪) 床暖房



C-151H

カーボネイトオーク

C-151H

床暖

OPC・自然塗装・カーボネイト

定価:¥66,000/坪 ¥20,000/㎡

Aグレード 15x120x1820mm

1ケース入数:8枚(1.75㎡≒0.5坪) 床暖房

C-151Hは、高温で炭化処理を行い、含水率を5%まで下げ、床暖房に対応させています。

カバ・バーチ

無垢・床暖房 中国産



床暖

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価:¥48,400/坪 ¥14,667/㎡

Aグレード 15x75x1820mm

1ケース入数:12枚(1.64㎡≒0.5坪) 床暖房



C-351H

カーボネイトバーチ

C-351H

床暖

OPC・自然塗装・カーボネイト

定価:¥66,000/坪 ¥20,000/㎡

Aグレード 15x120x1820mm

1ケース入数:8枚(1.75㎡≒0.5坪) 床暖房

C-351Hは、高温で炭化処理を行い、含水率を5%まで下げ、床暖房に対応させています。

無垢フローリング・床暖房対応

バンブー（孟宗竹）

無垢・Aグレード(小さな葉節や色違い部分は含まれます)・床暖房 中国産

バンブー
ナチュラル

C-560H

床暖

縦積層・ウレタンクリア塗装

定価:¥41,800/坪 ¥12,667/m²

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)

床暖房

バンブー
ミディアム

C-564H

床暖

縦積層・ウレタンクリア塗装

定価:¥41,800/坪 ¥12,667/m²

Aグレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪)

燻蒸 床暖房



バンブー 縦積層 断面



杉

無垢・節有・床暖房 九州産

杉

JS-660H

床暖

受注
生産

OPC・ウレタンクリア塗装

定価:¥46,000/坪 ¥13,939/m²

節有グレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪) 床暖房

桧

無垢・節有・床暖房 九州産

桧

JH-910H

床暖

受注
生産

OPC・ウレタンクリア塗装

定価:¥46,000/坪 ¥13,939/m²

節有グレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪) 床暖房

無垢・上小節・床暖房 九州産

桧

JH-920H

床暖

受注
生産

OPC・ウレタンクリア塗装

定価:¥66,000/坪 ¥20,000/m²

上小節グレード 15x90x1820mm

1ケース入数:10枚(1.64m²≒0.5坪) 床暖房



杉 節有

※杉と桧は受注生産品です。

納期:約1~4週間。

※死節には埋め木。節部分にパテでの補修がある場合があります。

チーク

無垢・Aグレード・床暖房 インドネシア産

チーク

I-140H

床暖

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価:¥50,600/坪 ¥15,333/m²

Aグレード 15x75x1820mm

1ケース入数:12枚(1.64m²≒0.5坪)

床暖房

複合フローリング・WTOシリーズ（表層4mm 150幅シリーズ）

オーク

WTO 表層4mmシリーズ 複合・床暖房・重歩行

オーク ナチュラル クリア

WTO-150-4-00

表層4mm・OPC・ウレタンクリア艶消塗装
ブラッシング

定価:¥14,300/m²

節有グレード 15x150x910/1820mm

1ケース入数:6枚(1.64㎡)

床暖房・重歩行対応

床暖

オーク ナチュラル オイル

WTO-150-4-03

表層4mm・OPC・オイル塗装

定価:¥15,400/m²

節有グレード 15x150x910/1820mm

1ケース入数:6枚(1.64㎡)

床暖房・重歩行対応

床暖

オーク

WTO-0113

表層4mm・OPC・無塗装

定価:¥13,200/m²

節有グレード 15x150x910/1820mm

1ケース入数:6枚(1.64㎡)

床暖房・重歩行対応

床暖

オーク ダーク

WTO-150-4-02

表層4mm・OPC・ウレタン着色艶消塗装(ダーク色)

ブラッシング

定価:¥14,300/m²

節有グレード 15x150x910/1820mm

1ケース入数:6枚(1.64㎡)

床暖房・重歩行対応

床暖

WTO-150-4-02

WTOシリーズ 積層写真



WTO-150-4-00

アッシュ

WTO 表層4mmシリーズ 複合・床暖房・重歩行

アッシュ ホワイト

WTO-150-4-01

表層4mm・OPC・ウレタン着色艶消塗装(ホワイト色)

定価:¥14,300/m²

節有グレード 15x150x910/1820mm

1ケース入数:6枚(1.64㎡)

床暖房・重歩行対応

床暖

WTO-150-4-01

複合フローリング・C3シリーズ（表層3mm 150幅・189幅シリーズ）

オーク

C3 表層3mmシリーズ 複合・床暖房・重歩行



表層3mm・OPC・ウレタン着色艶消塗装(ホワイト色) ブラッシング

定価:¥14,900/m²

節有グレード 15x189x910/1820mm

1ケース入数:5枚(1.72㎡)

床暖房・重歩行対応

床暖



表層3mm・OPC・着色オイル塗装(ホワイト色) ブラッシング


定価:¥15,400/m²

節有グレード 15x189x910/1820mm

1ケース入数:5枚(1.72㎡)

床暖房・重歩行対応

床暖



表層3mm・OPC・ウレタン着色艶消塗装(ホワイトピンク) ブラッシング

定価:¥15,400/m²

節有グレード 15x189x910/1820mm

1ケース入数:5枚(1.72㎡)

床暖房・重歩行対応

床暖



表層3mm・OPC・オイル塗装・燻蒸仕上

定価:¥16,000/m²

節有グレード 15x189x910/1820mm

1ケース入数:5枚(1.72㎡)

床暖房・重歩行対応

床暖



C3-0120



C3-0130

チーク

C3 表層3mmシリーズ 複合・床暖房・重歩行



表層3mm・OPC・ウレタンクリア塗装

定価:¥19,800/m²

節有グレード 15x150x910/1820mm

1ケース入数:6枚(1.64㎡)

床暖房・重歩行対応

床暖



C3-T110

ウォールナット

C3 表層3mmシリーズ 複合・床暖房・重歩行



表層3mm・OPC・ウレタンクリア塗装

定価:¥22,300/m²

節有グレード 15x150x910/1820mm

1ケース入数:6枚(1.64㎡)

床暖房・重歩行対応

床暖



C3-1810

※表層の無垢材は自然素材の特性上、色・柄等のバラツキが出ます。
く木目や濃淡のバラつき例>



C3シリーズ 積層写真




複合フローリング・K I シリーズ（表層2～3mm 145幅シリーズ）・長1820mm

※K I シリーズは在庫により厚さが14.5か13.5になります。必ず事前に在庫をご確認下さい。また、長さ1820の商品には三割ほど短物が入ります。端部等にご活用下さい。

オーク

KI 表層2～3mmシリーズ 複合・床暖房・重歩行



オーク

KI-0110

表層2～3mm・OPC・耐摩耗樹脂艶消塗装

定価:¥15,400/m²

Aグレード 14.5x145x1820mm

1ケース入数:6枚(1.583m²)

床暖房・重歩行対応

床暖

ビーチ

KI 表層2～3mmシリーズ 複合・床暖房・重歩行



スチームドビーチ

KI-1560

表層2～3mm・OPC・耐摩耗樹脂艶消塗装

定価:¥14,200/m²

Aグレード 14.5x145x1820mm

1ケース入数:6枚(1.583m²)

床暖房・重歩行対応

床暖



KI-0110

ウォールナット

KI 表層2～3mmシリーズ 複合・床暖房・重歩行



ウォールナット

KI-0861

表層2～3mm・OPC・ナチュラルオイル塗装

定価:¥20,500/m²

節有グレード 14.5x145x1820mm

1ケース入数:6枚(1.583m²)

床暖房・重歩行対応

床暖

KIシリーズ 積層写真



※KIシリーズ注意事項※

KIシリーズは在庫により厚さが14.5(表層3mm)か13.5(表層2mm)になります。
必ず事前に在庫をご確認下さい。

また、長さ1820の商品には三割ほど短物が入ります。端部等にご活用下さい。

ハードメープル

KI 表層2～3mmシリーズ 複合・床暖房・重歩行



ハードメープル

KI-0261

表層2～3mm・OPC・ナチュラルオイル塗装

定価:¥19,600/m²

Aグレード 14.5x145x1820mm

1ケース入数:6枚(1.583m²)

床暖房・重歩行対応

床暖



KI-0261

複合フローリング・K I シリーズ（表層2～3mm 145幅シリーズ）・長1212mm

※K I シリーズは在庫により厚さが14.5か13.5になります。必ず事前に在庫をご確認下さい。

ヒッコリー

KI 表層2～3mmシリーズ 複合・床暖房・重歩行



KI-1010

表層2～3mm・OPC・耐摩耗樹脂着色艶消塗装
コーヒブラウン色・ナグリ加工

定価:¥16,000/m²

節有グレード 14.5x145x1212mm

1ケース入数:6枚(1.054m²)

床暖房・重歩行対応

床暖



KI-1020

表層2～3mm・OPC・耐摩耗樹脂着色艶消塗装
ワインブラウン色・ナグリ加工


定価:¥16,000/m²

節有グレード 14.5x145x1212mm

1ケース入数:6枚(1.054m²)

床暖房・重歩行対応

床暖



KI-1030

表層2～3mm・OPC・耐摩耗樹脂着色艶消塗装
キャラメルブラウン色・ナグリ加工

定価:¥16,000/m²

節有グレード 14.5x145x1212mm

1ケース入数:6枚(1.054m²)

床暖房・重歩行対応


床暖



KI-1030

スクピラ

KI 表層2～3mmシリーズ 複合・重歩行



KI-1461

表層2～3mm・OPC・ナチュラルオイル塗装

定価:¥15,300/m²

Aグレード 14.5x145x1212mm

1ケース入数:6枚(1.054m²)

重歩行対応 ※堅木のため床暖不可



KI-1461

複合フローリング・C 2 シリーズ（表層2mm 総厚12mmシリーズ）

オーク

C2 12mm厚 複合・床暖房・重歩行



C2-0110

表層2mm・OPC・ウレタンクリア艶消し塗装
ブラッシング

定価:¥11,400/m²

節有グレード 12x120x909mm

1ケース入数:15枚(1.636m²)

床暖房・重歩行対応

床暖



C2-0121

表層2mm・OPC・着色オイル塗装(ホワイト色)
ブラッシング

定価:¥12,000/m²

節有グレード 12x120x909mm

1ケース入数:15枚(1.636m²)

床暖房・重歩行対応

床暖

ウォールナット

C2 12mm厚 複合・床暖房・重歩行



C2-1811

表層2mm・OPC・オイル塗装

定価:¥14,500/m²

節有グレード 12x120x909mm

1ケース入数:15枚(1.636m²)

床暖房・重歩行対応

床暖

C2シリーズ 積層写真




無垢寄木フローリング＜ナチュラルパーケット＞



ダイス：オーク特注色（受注生産品※）

ダイス



サネ加工有り

オーク ウレタン着色塗装(ホワト色)

定価:¥27,300/㎡


8x約300x約300mm

1ケース入数:37枚(3.3㎡)

寄木タイプ



ハドンホール



サネ加工有り

オーク ウレタンクリア塗装

定価:¥27,300/㎡

8x約300x約300mm

1ケース入数:37枚(3.3㎡)

寄木タイプ



ヘリンボーンハーフ



DFP-0150



DFP-0750

オーク ウレタンクリア塗装

定価:¥27,300/㎡

8x約323x約367mm

1ケース入数:12枚(0.78㎡)

寄木タイプ


チーク ウレタンクリア塗装

定価:¥27,300/㎡

8x約323x約367mm

1ケース入数:12枚(0.78㎡)

寄木タイプ



サネ加工有り



ヘリンボーンハーフ：オーク DFP-0150



寄木タイプの裏面は、接着剤の固定を補助するネットが標準仕様です。

※ヘリンボーンハーフは10ピース接着した1枚のユニットパネルです

※ナチュラルパーケットの受注生産品は、10坪(33㎡)以上、納期約60日からとなります。

ナチュラルパーケットくへリンボーン>



三井ホーム(株) モデルハウス

EFP-03-OAK：ウレタン着色塗装(特注色) (受注生産品)

無垢・オーク



オーク 60幅


EFP-03-OAK

二方雌突 無塗装

定価:¥22,300/m²

15x60x420mm

1ケース入数:64枚(1.613m²)



※EFP-03-OAKは1ケースに2タイプの実が半数ずつ入ります。

※EFP-03-OAKの特注塗装については、オーダーカラーフローア(P21)での対応が可能です。



オーク 120幅


EFP-2150

三方雌突 ウレタンクリア艶消塗装

定価:¥24,000/m²

節有グレード 15x120x480mm

1ケース入数:28枚(1.613m²)



オーク 75幅

EFP-2130


受注
生産

三方雌突 ウレタンクリア艶消塗装

定価:¥23,000/m²

節有グレード 15x75x450mm

1ケース入数:48枚(1.62m²)



無垢・チーク



チーク 60幅


EFP-03-TEAK

三方雌突 無塗装

定価:¥25,700/m²

15x60x420mm

1ケース入数:65枚(1.638m²)



三井ホーム(株) モデルハウス

EFP-03-OAK：ウレタン着色塗装(特注色) (受注生産品)

表層無垢2mm 寄木デザインの高級感とオリジナリティあふれるフローリングです。

高級厚単板寄木デザインフローリング

複数の樹種を組み合わせたデザインの商品から単一樹種で組み合わせた商品まで、バリエーション豊富な商品を取り揃えております。

無垢調の寄木デザインは、個性的で、かつシックで高級感のある空間作りをお手伝いいたします。

高級住宅のほか、ホテル・レストラン・ギャラリーなどに最適な床材です。

お好みに合わせて様々なデザインをお楽しみ下さい。




IP-008

・表層2mm厚単板合板タイプ ・サイズ:tl5×w450×450mm ・1ケース入数=8枚≒1.62㎡ ・ウレタン塗装 ・塗料及び接着剤はVOC対応商品



IP-001
ホワイトアッシュ/V溝
定価:¥24,200/㎡



IP-002
ウォールナット/V溝
定価:¥27,000/㎡



IP-006
チェリー/V溝
定価:¥24,200/㎡



IP-007
炭化ホワイトアッシュ
定価:¥27,000/㎡



IP-008
炭化ホワイトアッシュ/ハードメープル
定価:¥27,000/㎡

すべて
受注生産



IP-012
オーク/V溝/ブラッシング
定価:¥27,000/㎡



IP-013
オーク
定価:¥24,200/㎡




IP-014
オーク
定価:¥24,200/㎡



IP-005
チェリー
定価:¥27,000/㎡

IP-005のみ、
サイズ:tl5×w600
×600mm
1ケース入数=6枚
≒2.16㎡



IP-002

※ 受注商品です。(100㎡/約30坪以上から)

- ・受注後約90日での納品となります。
- ・ご希望のデザインでも制作いたします。(制作できないデザインもあります)
- ・商品の性質上、カットサンプルはありません。サンプルについては営業にご相談下さい。

オーダーカラーフローアー

より高いデザイン性をお求めの方へ。

オーダーカラーフローアーは、お客様のお好みの色のフローリングをおつくりするシステムです。


- ・意匠性の高い**5色のカラーバリエーション**
- ・ご要望に沿った、その他**特注着色**も可能
- ・風合いの異なる**3種の仕上塗装**

より理想的なインテリアの実現のために、あなたのカラーを見つけて下さい。



ベースとなる3タイプのフローリングと、仕上げ塗装

ベース材



ヘリンボーン(無垢)オーク (二方雌実)

厚15×幅60×長420(mm)

1ケース=64枚≒1.613㎡入 **<ベース材品番：E>**



ヘリンボーン(複合)ナラ (三方雌実) ※床暖房対応

厚15(2)×幅75×長450(mm)

1ケース=48枚≒1.62㎡入 **<ベース材品番：Y>**



幅広複合フローアー オーク 節有 ※床暖房対応

厚15(4)×幅150×長910/1820(mm)

1ケース=6枚≒1.64㎡入 **<ベース材品番：W>**

仕上げ塗装

- ・ウレタン塗装 **<仕上塗装品番：0>**
- ・ウレタン塗装ツヤ消し **<仕上塗装品番：9>**
- ・オイル塗装(自然塗装) **<仕上塗装品番：1>**

※無垢材は自然素材の特性上、色・柄等のバラツキが出ます。

※着色カラーは下地となる無垢材の色や木目模様が透けますので、同じ着色でも板ごとに色差が出ます。

※本紙のカラーはイメージです。

印刷や画面環境により色の見え方が異なる場合があります。

必ずサンプルをご確認下さい。

注文の流れ

商品の決定 【お客様】



ご注文内容のヒアリング 【お客様・弊社】



(特注色の場合)色見本のご用意 【お客様】

(フローリングや壁板等、実物の色見本でご用意ください。)



着色サンプルの作成 (特注色の場合) 【弊社】

着色サンプルのご提供(基準色の場合) 【弊社】

(約2週間。数量によって前後します。)



着色カラーの承認 【お客様】



商品に塗装 【弊社】

(約2週間。数量によって前後します。)



納品

<定価>

無垢ヘリンボーン オーク 着色込み：¥25,000/㎡

複合ヘリンボーン ナラ 着色込み：¥19,000/㎡

幅広複合フローアー オーク 着色込み：¥17,000/㎡

受注
生産

ご注文の際には、**色品番 + ベース材品番 + 仕上塗装品番**にてご注文下さい。

例：アッシュグレー色(AGW)、複合ヘリンボーン(Y)、オイル塗装仕上げ(1)の商品=**AGW-Y-1**

※基本五色以外の特注色の場合は品番はありませんのでご注文の際は営業にご相談下さい。

コルクフローリング＜ポルコルフローア＞

ポルトガルのコルク大手AMORIM社とウディワールド(株)の共同開発で生まれた、
AMORIM社製コルクフローリング**日本初！糊釘併用施工対応コルクフローリング。**



PC-001




PC-004

ポルトガルのコルク大手AMORIM社と共同開発した、日本向けの糊釘併用施工対応のコルクフローリングです。
F☆☆☆☆対応製品、JAS試験済。
床暖房対応商品。


木質フローリングより弾力があり、歩行音の減少、膝・腰への衝撃を軽減します。
また、断熱・保温効果が高く、温かみのある製品です。

表面塗装はセラミックス入りアクリル塗装で、耐久性にも優れています。

●高級感のある4色展開




PC-001
ムーンライト



PC-002
ティー



PC-003
チェスナット



PC-004
チョコレート

セラミックス入りアクリルナノ塗装

定価：¥14,600/㎡

床暖



PC-003



PC-002

- ◎ 商品名：ポルコルフローア
- ◎ 製造元：AMORIM社（ポルトガル）
- ◎ サイズ：t10.5×W145×L1230mm
(1ケース=8枚入=1.43㎡)
- ◎ 構成：表面コルク3mm 中芯5.5mm(針葉樹合板 or HDF)
裏面コルク2mm
- ◎ 性能：F☆☆☆☆対応
塗装データ MSDS資料
床暖房対応試験 ベタリビング試験済
塗膜性能 JAS試験合格

積層構造(針葉樹合板)

アクリルナノ樹脂塗装
コルク 3mm厚
針葉樹合板 5.5mm厚
コルク 2mm厚



積層写真(針葉樹合板)

積層構造(HDF)

アクリルナノ樹脂塗装
コルク 3mm厚
HDF 5.5mm厚
コルク 2mm厚




積層写真(HDF)

- ※ 施工は、糊釘併用施工です。(ウレタン系、エポキシ系のフロア専用接着剤を使用して下さい。)
- ※ 水性ボンドは反り、床鳴りの原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。
- ※ ポルコルフローアは、合板下貼り施工を基本としています。12mm厚以上の合板捨て貼り後、ポルコルフローアを施工して下さい。
また、ポルコルフローアの貼り方向と直交するように貼り方向を変えて下さい。
- ※ 基本のお手入れは乾拭きです。


◎ 保温性

床暖房の立ち上りは遅くなりますが、保温効果が持続します。ヒートショックが少なく、介護施設などの床材に最適。天然の断熱性を備えるコルクの特性から、冬場のヒヤッとした感覚がなく、表面がベタベタしにくい為、夏場も快適です。素足でも触れると気持ちよく、一年中快適な温度を保ちます。



◎ 吸音性

衝撃発生音が少ない為、二世帯住宅・共同住宅などの静かな環境を必要とする住宅に最適です。コルクの内部構造が遮音材として機能し、部屋と部屋との音の伝達を弱めて、より静かな環境を作り出します。



※遮音等級をクリアするものではありません。

◎ 快適性

コルクの多孔質の空気層により、弾力性があり、幼稚園や高齢者施設の床材として最適です。コルクの衝撃吸収特性が、足や関節、腰への負担を軽減します。

弾力性と摩擦抵抗係数が高いことから、滑りにくく、歩行感のよい室内環境を提供します。




図1：人間が歩行時に床面の垂直方向からかかと部を受ける衝撃の度合い

究極のエコ素材「コルク」

コルクは現代のテクノロジーでもかなうことのない優れた素材です。100%天然製品のコルクは、その木を切り倒すことも、痛める事もなく収穫できる究極のエコ素材です。

コルクは細胞が細かく、その細胞ひとつひとつが遮音・断熱・緩衝材の役目を果たしています。



【コルクは最も環境に優しい製品】



ウールが羊から刈り取られるように、コルクも木の伐採の必要がなく繰り返し採取できます。良質なウールを得るには羊の世話が重要であるように、良質なコルクを生産するには、森林や木を管理することが非常に重要です。

さらに、全てのコルク工場から出たゴミは全て繰り返しリサイクル可能で、無駄なく最後まで使われます。

【コルク樹の樹皮を剥いで収穫】

コルクの寿命は150年から200年。その間に枯れないよう、その成長を守る規則的なサイクルでコルクを収穫します。

コルク樹が成長(樹幹が70cm、木の高さが120cm)してはじめてコルクの樹皮を採取し、1本の木で、平均16回の樹皮が収穫できます。



商品について

- ・これらの商品は、輸入品となります。ご注文前に**在庫状況を確認**して下さい。
- ・商品写真と実物では色調が異なる場合があります。
- ・表示価格は税抜き、工事費別価格です。
- ・商品改良や経済情勢により、予告無く仕様、価格を変更することがありますのでご了承下さい。
- ・全ての商品の**施工後の返品は受け付けかねます**。
また、梱包箱無し、梱包箱が破損している状態での返品も受け付けかねます。
(返品はお届けした状態と全く同じ状態での返品をお願い致します。) **施工前に、今一度ご確認ください。**

施工上の注意点

- ・木質フローリングは、湿度による影響で膨張・収縮します。施工前に環境に慣らす為、1週間の仮置きを行って下さい。
- ・施工は、**施工説明書**に従って下さい。
- ・無垢材は色、柄等バラツキがあります。施工前、仮並べをして**バランス良く貼り込んで**下さい。
- ・施工は、**糊・釘併用施工**です。(ウレタン系、エポキシ系のフロア専用接着剤を使用して下さい。)
- ・水性ボンドは**反り、床鳴りの原因**になりますので、絶対に使用しないで下さい。
木質フローリングは、**合板下貼り施工を基本**としています。根太貼りの場合は303mmピッチで乾燥材の根太を使用して下さい。
- ・木質フローリングは、湿気により膨張・収縮を繰り返します。場合によっては床鳴りを起こしますが、季節により無くなります。
- ・養生テープは絶対にフローリングに**直に貼らないで**下さい。

お手入れ



- ・木質フローリングはウレタン塗装であっても**水気を嫌います**ので、**絶対に水性ワックスのモップ拭きなどはしない**でください。
- ・水気を含んで木が膨らむのでたわみや傷み、無塗装であれば毛羽立ち、また水分によるシミやカビ、腐食の原因になります。

- ・日頃のお手入れは**乾拭き**です。

無塗装品や自然(オイル)塗装品は、ささくれなどができてしまっていたら適宜サンドペーパー等で削って下さい。



- ・ウレタン塗装品は耐水性に優れたウレタン塗装で表面を保護していますが、汚れの原因となりますので、**水分は速やかに拭き取って下さい**。自然(オイル)塗装品や無塗装品は耐水塗膜が無いためウレタン塗装よりも汚れや水分に注意して下さい。また、キッチンや洗面所等では水切りマットを敷いてご利用下さい。
湿気のたまりやすい寝具や通気性の無いカーペット、窓からの雨の吹込みや結露もカビやシミ、傷みの原因となります。
- ・机や椅子の脚にはキャップをかぶせてご使用ください。ピアノ等の重量物は敷き板を介してください。
また、荷重のかかった状態でキャスター付の家具を移動すると大きなダメージを受けやすいので、キャスター付家具の下にはカーペットを部分敷きなどして床面を保護してご利用下さい。
- ・木材は紫外線などを吸収して変色していきます。
変色を防ぎたい場合、カーテン等でさえぎってできるだけ直射日光を避けて下さい。
- ・フローリングにホットカーペットやヒーターの熱が直接当たると、目隙や割れを起こすことがあります。
- ・ウレタン塗装品は基本的にはワックスを塗布する必要はありませんが、光沢等の美しさを保つためには、半年に一回程度の木質フローリング用ワックス塗布をおすすめします。(ワックスの注意書きを読み正しくお使い下さい)
- ・自然塗装品(オイル塗装)は、日頃の乾拭きの他、半年～数年に一回程度、気になった時に、専用のオイル塗装をおすすめします。
- ・化学ぞうきん、ダストコントロールモップを使用する場合、水濡れ箇所、ワックスがけ直前・直後には絶対に使用しないで下さい。
使用後も床面に放置しないで下さい。ワックスが白濁したり、フローリングが変色する可能性があります。
これらの商品を使用する場合はドライタイプの商品をお勧めします。
ウェットタイプの商品は注意書きを十分に読んでご使用下さい。

2019/02

ウッディワールド株式会社

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-48-10
25山京ビル217
TEL：03-5911-5221 / FAX：03-5911-5223
URL：http://www.woodyworld.jp

代理店